

Gut zu kennen für die allgemeine Konversation in der Apotheke

-itis = Entzündung, z. B. Duodenum = Zwölffingerdarm, Duodenitis = Entzündung des Zwölffingerdarms

ab und zu = hin und wieder = manchmal

Abbildung

abbrechen

Abdomen

Abfallmaterial

abhängig, unabhängig

abklingen (z. B. Die Krankheitserscheinungen sind abgeklungen.)

Ablagerung

abschließen (z. B. etwas abschließen = etwas beenden)

anschwellen

absichern, Absicherung

Absorption, Resorption

abtöten

abtrocknen

abziehen = ziehend entfernen

Achsel, Achselhöhle

Adapter

Adrenalin

Agitiertheit = Ruhelosigkeit = Rastlosigkeit

akut (z. B. Akutbehandlung, im Akutfall)

Alkoholkonsum

Alkoholtupfer (s. u. Tupfer)

Allergen, allergen (z. B. Allergenkontakt = Kontakt mit einem Allergen; Allergenprovokation)

Alptraum (= Albtraum)

Alternative, alternativ

Aluminiumbehälter ohne Druck aufsetzen

Aluminiumbehälter anschließend mit sanftem Druck bis zum ersten spürbaren Widerstand nach unten drücken

angehören

Angehörige/r (z. B. Angehörige von Gesundheitsberufen)
Anleitung
Ansatzstopfen
anschwellen
Anstechknopf (Knopf, mit dem man etwas ansticht)
antropfen
Anweisung
Anwendung unter der leicht über den Zerstäuber gelegten freien Hand
Anzahl der verbleibenden Dosen
anzeigen
Apothekenpflicht; apothekenpflichtig (z. B. apothekenpflichtiges Arzneimittel)
Appetitlosigkeit (= Appetitverlust)
Applikationsspritze
Art
Aroma (z. B. Fruchtaroma)
Arzneistoff-induzierte Schmerzen
Arzt aufsuchen
assoziiert mit (= verbunden mit)
Asthmaspray
Asthmasymptomatik
Asthmatiker
Atem (z. B. Atem anhalten, pfeifender Atem)
atemaktiviert (= durch Atemzug ausgelöst, durch Atemzug angetrieben)
Atemnot
Atemwege (obere Atemwege, untere Atemwege)
Atemwegserkrankungen
Atemwegsobstruktion
atmen (z. B. tief einatmen)
auf etwas ansprechen (z. B. auf eine Therapie ansprechen, auf ein Arzneimittel ansprechen)
auf etwas achten
aufbewahren, Aufbewahrung
aufbrauchen

aufbringen
aufdrucken
auffordern
aufklappen
aufrecht (z. B. Kopf aufrecht halten, aufrecht sitzen, aufrecht stehen)
aufschütteln (z. B. Pulver aufschütteln)
aufsetzen
aufstecken
aufstoßen (nicht schön: rülpsen)
etwas aufteilen
auftragen
auftreten (= erscheinen)
Auftreten von (z. B. das Auftreten von Krankheiten)
aufweichen
aufwiegen (= ausgleichen)
Augen (z. B. gereizte Augen)
Augenbraue
Augeninnendruck (z. B. erhöhter Augeninnendruck = okuläre Hypertension)
Augenlid; Augenliddrüsen
Augentropfen zur Befeuchtung (= künstliche Tränenflüssigkeit)
sich ausbreiten (z. B. Ein Erythem breitet sich aus.)
ausgeprägt (z. B. ein ausgeprägter Mangel, stark ausgeprägte Nebenwirkung, mäßig ausgeprägte Nebenwirkung, leicht ausgeprägte Nebenwirkung)
ausgewählt
auskämmen
auslösen, Auslösung
Ausmaß
ausschlüpfen (z. B. aus einem Ei schlüpfen)
ausspülen
austrocknen
Außenseite (z. B. die Außenseiten der Arme, die Außenseiten der Beine)
auswirken (z. B. sich positiv auswirken auf)

Bauchkrämpfe (= Magenkrämpfe, Koliken, Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Bauchweh, Abdominalschmerzen)
im Bedarfsfall (= bei Bedarf)

Bedarfstherapie

bedecken = abdecken

beeinträchtigen

Befallsgefahr

Befreiung

Befüllung, Abfüllung

begleiten; Begleitung; Begleitbehandlung; Begleittherapie; Begleitsymptome

begleitend verordnen

begünstigen

Behälter steht unter Druck

Behältnisboden

Behandlung fortsetzen

Behandlung in Richtung Kopfmittle (von außen zur Kopfmittle)

Behandlungsalternative

Behandlungsdauer

Behandlungserfolg

Behandlungsraum (= Raum, in dem die Behandlung durchgeführt wird)

Behandlungstag

Behandlungszeit = Behandlungsdauer

bei genauer Einhaltung der vorgeschriebenen Anwendungshinweise

beim ersten Einsatz

belassen (= lassen, an der Stelle lassen)

benommen (z. B. sich benommen fühlen)

benutzen (= verwenden, Benutzung = Verwendung)

bereit sein

berühren (leicht anfassen)

Beschaffenheit (= Konsistenz)

Beschwerdefreiheit

Beschwerden

Beseitigung (= Entsorgung)

besonders (= speziell)
besser Luft bekommen
Betäubungsmittel
Bettbezug
Bettlaken
bikonvex (= beidseits konvex)
Bindehautsack
Bioverfügbarkeit
bis die Lungen gefüllt sind
bis zum Anschlag
bis zum Einrasten
Blasen- und Nierentee
Blasenentzündung
Blässe
Blister, Blisterstreifen, Blisterpackung
Blisternapf Blisternäpfe
Blisterstreifen teilen
blond
Blutdruckmedikament
Blutspende, Blut spenden, Blutspendedienst
Blutverlust
Blutzuckerspiegel (z. B. Einstellung des Blutzuckerspiegels)
Bodenrest (= Rest auf dem Boden)
Brennen (z. B. Augenbrennen)
bronchopulmonale Erkrankungen
Bruchkerbe, beidseitige Bruchkerbe
Brustraum
Calciumsalz (z. B. Calciumsulfat, Calciumchlorid, Calciumcarbonat)
Chelatkomplex
chronisch
Ciprofloxacin-empfindliche Mikroorganismen
Clearance (= Entgiftungsleistung der Niere)

Cornea (= Hornhaut), Corneaverletzung

CYP-Hemmer (z. B. Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol, Clarithromycin, Telithromycin, Nefazodon und HIV-Proteasehemmer)

Darmkrämpfe

das Haar mehrmals sorgfältig mit Wasser spülen

Das Kind juckt sich den ganzen Tag am Kopf. (den ganzen Tag = ständig)

das Lid hängt (herunter), s. Ptosis

das Mundstück mit den Lippen umschließen

dauerhaft (= für immer = ständig)

Dauertherapie

deklarierte Menge

den Kopf auf dem Kopfkissen schubbeln

der Arzneistoff hemmt die Aufnahme anderer Arzneistoffe

der Schaum setzt sich ab

diabetesbedingte Komplikationen

Diät, diätetische Maßnahmen

Dichtungsring

direkt auf die Haut sprühen

Dosierkammer

Dosierspritze

Dosierung, Dosierungsempfehlung

Dosierung einstellen, einschleichen, ausschleichen

Dosierung nach den Erfordernissen des Einzelfalles und dem klinischen Ansprechen des Patienten (=individuelle

Dosierung)

Dosierung: 5 mg / kg Körpergewicht

Dosierung: 40 mg Arzneistoff / kg KG /Tag = 40 mg Arzneistoff pro kg Körpergewicht pro Tag

Dosierungshinweis

Dosis abgeben

Dosis (nicht) überschreiten

Dosis steigern (= Dosis erhöhen)

Duodenum (= Zwölffingerdarm)

zu verabreichende Dosis

Höchstdosis (= Maximaldosis)

Tagesdosis, maximal empfohlene Tagesdosis

Dosisanpassung (= Dosierungsanpassung, Anpassung der Dosierung)

dringend

Druck ausüben

Druckbehältnis

Druckeinstellung, Druckerhöhung, Drucksenkung

Druckkontrolle

dünne Schicht

Durchfall

Durchflussrate

Effekt

effektive Kontrolle aufrechterhalten

einbringen

eingeschränkt (z. B. eingeschränkte Nierenfunktion, eingeschränkte Organfunktion, eingeschränkte Leberfunktion)

eingeschränkte Verkehrstüchtigkeit

einhalten, Einhaltung

einleiten, Einleitung

einmal in der Woche (= einmal pro Woche = einmal wöchentlich)

einmalig

Einnahmezeitpunkt

einsaugen

einseitig, beidseitig

eintropfen, tropfen, träufeln

Einzeldosis, Tagesdosis

Einzeldosisbehältnis (EDO) (z. B. Einzeldosis-Beutel = Beutel mit einer Dosis)

eisenarm

Eisenmangel, Calciummangel

eitrig

Eiweiß (= Protein)

Ellenbeuge

empfindlich, sensibel

empfohlen (z. B. empfohlene Dosis)
engmaschig (z. B. engmaschige Überwachung, engmaschiges Monitoring)
engzahniger Kamm, Nissenkamm
Enkel, Enkelin, Enkelsohn, Enkeltochter
entfernen (= abmachen)
enthalten (= beinhalten)
entnehmen (= herausnehmen)
entsprechend
entsprechend den lokalen Anforderungen beseitigen (= nach den Regelungen der Stadt oder des Kreises entsorgen, normalerweise über den Restmüll)
entziehen (= herausziehen = extrahieren)
Epidermis
erbrechen (= brechen, sich übergeben)
erfahrungsgemäß
erfassen (z. B. etwas erfassen = etwas aufnehmen)
erhalten (= bewahren)
Erhaltungsdosis
Erhaltungstherapie
Erkrankung, erkranken, erkrankt
ermöglichen (= möglich machen)
Ernährungsstörung
erneut
Erreger (= Krankheitserreger: Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten)
Erschöpfung
erwärmen
Erweiterung der Pupille
erzielen (= erreichen)
explizit
Exposition, exponiert
Extremitäten (= Arme und Beine: Arm = obere Extremität, Bein = untere Extremität)
Fachkräfte des Gesundheitswesens
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Faltschachtel
farblos
Fehlbildung (in der Schwangerschaft)
fertig zubereitete Suspension
Fertilität (= Fruchtbarkeit)
Festdosiskombination
Fett, Fette; Fettgewebe
Fetus, fetal
feucht
fieberhaft (z. B. fiebrhafter Infekt)
Finger (Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger)
Fingernagel
Flamme
Flasche auf dem Kopf halten (= Flasche „umgedreht“ halten)
Flasche nach oben halten
Flasche umdrehen und leicht anstoßen
Flaschenboden
Flascheninhalt
Flaschenversiegelung
Flüssigkeitspegel
Folienverpackung
freiverkäuflich
Freiwahl (= Bereich, in dem für die Kunden frei zugängliche Waren angeboten werden, die nicht apothekenpflichtig sind)
Fremdkörpergefühl im Auge (Es fühlt sich so an, als sei ein Fremdkörper in meinem Auge.)
Frost
Frühblüher
Frühreaktion (Gegenteil: Spätreaktion)
Funktion (z. B. Leberfunktion, Nierenfunktion, Herzfunktion)
funktionieren
funktionsbereit
Funktionsstörung (z. B. Leberfunktionsstörung)
für den Notfall

Fußpilz
Gabe (= Verabreichung)
Gastrointestinaltrakt (= GIT), gastrointestinal
gebrauchsfertig (= gebrauchsfertige Suspension)
Gebrauchsinformation (= Bedienungshinweise = Packungsbeilage)
gegebenenfalls
Gegenanzeigen
gelegentlich
generalisiert (z. B. generalisiertes Exanthem)
gentamicinhaltige Augentropfen
Geräteunterteil
geriffelt, geriffelte Fläche
geringfügig (= unwesentlich)
Gerstenkorn
Gesamttagesdosis in 2 Teilgaben (= alle 12 h)
Geschmacksveränderung
Geschmacksverlust
Gesicht
Gesprächsnotiz ausfüllen, Formular ausfüllen
getrennt voneinander applizieren
gewaltsam
gewünschte (= erwünschte) Wirksamkeit
glatt
gleichmäßig mischen
gleichmäßige Durchfeuchtung
gleichzeitig
glühen
Glukokortikoide (andere Schreibweise: Glucocorticoide)
Granulat
Gräserpollen
Gravidität (= Schwangerschaft)
griffbereit

Großmutter, Großvater
Grummeln im Bauch (leichte Bauchschmerzen)
günstig (Gegenteil: ungünstig)
gut sein für
gut verträglich (Gegenteil: schlecht verträglich)
gut zurecht kommen (Gegenteil: nicht so gut zurecht kommen, schlecht zurecht kommen)
Haar, Haare, dichtes Haar, Haarsträhne, Strähne
Haaransatz im Nacken, Haaransatz an den Schläfen, Haaransatz in der Stirn
Haarausfall
Haare nicht bedecken
Haarlänge und Haardichte
halbieren (= in zwei Teile teilen)
halbtransparent
Halluzination
Hals-Nasen-Ohren-Arzt = HNO-Arzt
Hals-Nasen-Ohren-Bereich
Halsschmerzen
Haltbarkeit nach Anbruch
Handhabung
Haselnuss
häufig
Häufigkeitsangabe
hauptsächlich (= vor allem = überwiegend)
Hausstaubmilben
Haut schuppt ab (Hautschuppung = Schuppenbildung der Haut)
Haut löst sich ab
Hauterscheinungen
Hautfalte
Heiserkeit
Hemmstoff
herausnehmen
Herz stolpern, das Herz stolpert

hinlegen, sich hinlegen
hochheben (= anheben)
Hochregulation (= Steigerung, Zunahme)
hochziehen = nach oben ziehen
Homöopathikum, homöopathisch
homogen, inhomogen, heterogen
hörbar, sichtbar
Hornhauterosion (= oberflächliche Verletzung der Hornhaut am Auge)
Hub
husten, Husten
Hypersensitivität
Ich brauche etwas gegen...
Ich brauche was Gutes zum... oder gegen...
Ich hatte das Gefühl, dass...
Ich kann nicht mehr richtig zur Toilette gehen. Ich kann nicht mehr Pipi machen. (Harnretention, Harnverhalt)
Immunsystem
in den Bindehautsack einstreichen
in die Luft sprühen
Indikation (= Anwendungsgebiet, Anzeige)
Induktion (z. B. Enzyminduktion)
in Erwägung ziehen
Inhibition (z. B. Enzyminhibition)
in Verbindung mit
indiziert (= angezeigt bei)
inspiratorische Strömung
Infektionsdauer
Inhalationsvorgang
Inhalt
Inhaltsstoff
initial, Initialdosis
Injektionsstelle
Inkubationszeit

Innenseite (z. B. Innenseiten der Arme, Innenseiten der Beine)
Insektenstich (z. B. Bienenstich, Wespenstich)
Interaktion (= Wechselwirkung)
Intervall
Inzidenz
Iris (z. B. stark pigmentierte Iris)
jemanden anweisen
jemanden auf ein Arzneimittel einstellen
jemanden einweisen (= jemandem zeigen oder erklären, wie etwas geht)
Hartkapsel, Weichgelatinekapsel, Kapseloberhälfte, Kapselunterhälfte, Oberteil, Unterteil
Kapselkammer
kauen
keine besonderen Lagerungsbedingungen
klappen (z. B. nach unten klappen, nach oben klappen, zur Seite klappen, aufklappen, zuklappen)
klar
klare Lösung (= Arzneiform)
kleben, Klebstoff, Klebstreifen, Klebefläche, Klebefähigkeit des Pflasters
zukleben, abkleben
Kleinkind
Klick, Doppelklick, klicken, Klickgeräusch
klinisch relevant (= medizinisch von Bedeutung)
Klumpen, Klümpchen
Kniekehle
Knochen
Kohlenhydrate
Kombinationen, bei deren Anwendung Vorsicht geboten ist
kompliziert (Gegenteil: unkompliziert)
Konservierungsmittel
Kontaktdermatitis
Kontaktlinsen, weiche, harte
Kontaktperson
Kontraindikation (= Gegenanzeige)

Kontrollfenster
konvex
Konzentrationsschwäche
Kopfhaar, Nackenhaar, Schläfenhaar
Kopflausbefall, Befall mit Kopfläusen
Kopfschmerzen
Kopfwäsche (= Haare waschen)
Körperhaltung, Haltung
körperliche Belastung
körperliche Betätigung
Körperteile und -organe
Körpertemperatur
Kohlenhydrat
korrekte Handhabung = korrekter Gebrauch = richtige Vorgehensweise = richtige Anwendung)
Kontrolltermin
kräftig
kratzen (z. B. sich am Kopf kratzen)
Kunststoffflaschen
kurz wirksam (Gegenteil: lang wirksam)
kurzfristig, mittelfristig, langfristig
Lagerungsanforderungen
Lagerungsbedingungen
Larven
Lasche
latent (z. B. latenter Eisenmangel)
Laus
Läuse- und Nissenreste
lebensbedrohlich
Leiste
Lidrand
lindern, Linderung (= Abschwächung/Abnahme/Reduktion von Leid oder Schmerzen)
lokal (z. B. lokale Wirkung, lokale Anwendung, lokaler Juckreiz); s. systemisch

loslassen
Lösung
Lösungsmittel
Lösungsvermittler
Lufteinlass
Luftröhre
lutschen
Magenbeschwerden
Mahlzeit
Mangelernährung
manifest (z. B. manifester Eisenmangel)
Markierung (z. B. Markierungslinie, Markierungsrille)
maximal (Gegenteil: minimal)
Mediastinum
Meer, Salzwasser, Sonneneinstrahlung, Sand
Mehrfachdosierung, Einzeldosierung
mehrwertige Kationen (z. B. Al^{3+} , Ca^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+})
Messbecher
Messung (z. B. Blutzuckerspiegelmessung)
Metabolismus (= Stoffwechsel)
Migräne, Migräneanfall
Milderung, mildern
minimal (Gegenteil: maximal)
Mir geht es nicht so gut
Missempfindungen
mit Beginn der Einatmung das Behältnis kräftig nach unten drücken
mit Daumen und Zeigefinger die Flaschenversiegelung vom Rand beginnend abziehen
mit Vorliebe
ML = Messlöffel
ml = milliliter
möglichst nicht (= wenn möglich, nicht)

Monotherapie, Kombitherapie, Kombinationstherapie
Motilität (z. B. Motiliätsstörung des Darms)
Mund ausspülen
Mundhöhle
Mundschleimhaut
Mundstück (z. B. das Mundstück mit den Lippen umschließen)
Mundstückkappe (= Mundstückabdeckung)
Mundtrockenheit
Muttermilch
Nabel, Nabelbereich
nach oben abnehmen
nach oben klappen
nach vorne schieben (Gegenteil: nach hinten schieben)
nacheinander
Der Nagel verfärbt sich.
Nagelablösung (Adjektiv: nagelablösend)
Nagelbett
Nagelfehlbildungen
Nagelplatte (= Nagelfläche)
Nagelstärke (= Nageldicke)
nah heranbringen
Nahrung
Nahrungsaufnahme
nass
Neigung, neigen (z. B. zur anderen Seite neigen)
neonatal (= neugeboren)
nicht richtig klappen (Es klappt nicht richtig. = Es funktioniert nicht richtig.)
niederschlagen (z. B. sich niederschlagen auf)
Nissen
Notfall (z. B. Notfallmedikament; Notfallspray = Spray für den Notfall)
nüchtern
Nutzen-Risiko-Abwägung

Nutzen-Risiko-Verhältnis

Oberteil, oberer Teil

Öffnung

Ohr: Gehörgang, Ohrmuschel, Ohrläppchen

Okklusion (= luft- und wasserundurchlässiges Abdecken von Hautarealen), Okklusionsverband okklusiv
orientieren (z. B. sich an jemandem oder an etwas orientieren)

Orientierungshilfe

Originalverpackung, Originalverschluss, Originalitätsverschluss

Oropharynx (= Mund-Rachen-Raum), oropharyngeal

oval

Papierhandtuch

Pappeln

paradoxe Reaktionen (z. B. paradoxe Spasmen)

parasitäre Erkrankung

Parasiten

Partikel

Passage

Patronendose

Patronenwechsel

Perforation, perforiert

peripher (= in den äußeren Zonen des Körpers liegend; Gegenteil von zentral); peripheres Nervensystem

persistieren

Pharmakokinetik, pharmakokinetisch

Phototherapie (PUVA)

Pickelchen

Pilzbefall

Pipette (z. B. Tropfpipette, Messpipette)

Placebo

Plasmaspiegel, Blutspiegel, Plasmakonzentration, Blutkonzentration

Pneumologie (= Lungenheilkunde), Pneumologe (= Lungenfacharzt)

Pöckchen

Position

Potenz eines Arzneimittels
Potenzierung, potenzieren
Prävention, präventiv
prickeln (= kitzeln -Sekt prickelt im Mund)
Proband
Prokinetik, prokinetisch
Prophylaxe, prophylaktisch
Protein (= Eiweiß)
punktgenau
Pusteln, Pappeln
Rachen
räuspern (z. B. sich räuspern)
Rash = masern- oder scharlachartiger Hautausschlag
Reduktion (= Reduzierung, reduzieren)
Reinfestation (= Wiederbefall, Wiederbesiedlung)
Reisekrankheit
Reizbarkeit (z. B. erhöhte Reizbarkeit)
Reizung, leicht, schwer
Rekonstitution (= Wiederaufbereitung, rekonstruieren = wiederaufbereiten)
Resorption
reversibel
Rezeptor-Agonist, agonistisch, agonisieren
Rezeptor-Antagonist, antagonistisch, antagonisieren
Richtlinie (= Richtschnur)
runterschlucken
ein Salbenfilm auf der Hornhaut bewirkt Schleiersehen
ein 1 cm langer Salbenstrang
sämtlich
Säugling
Schaum
scheuern, schubbern, reiben
Schicht (z. B. dünne Schicht, oberste Schicht)

schillernd
Schläfe
Schlaflosigkeit
Schlafwandeln
Schleimhautschaden
schlimm
schmecken
Schmelztabletten
Schnupfen
Schraubdeckel
Schraube, schrauben, aufschrauben
Schraubverschluss
schrittweise
schütteln
Schutz vor äußeren Einflüssen
Schutzfolie
Schutzhülle
Schutzkappe (z. B. Schutzkappe abnehmen, Schutzkappe aufsetzen)
Schweißsekretion (= Schweißabsonderung)
Schweregrad
Seheinschränkung
Sehkraft
Seite
seitliche Führung
senkrecht; s. waagrecht
senkrecht halten, senkrecht nach oben halten
senkrecht nach oben abziehen
Serotonin
sicherstellen
Sichtwahl (= Bereich, in dem Arzneimittel angeboten werden, der für Kunden sichtbar, jedoch nicht frei zugänglich ist)
Siegel (z. B. Aluminiumsiegel)
signifikant (z. B. signifikante Wirkung)

Skala, Skalierung, skalieren
Sonnenbestrahlung
sorgfältig
Spalt
Spatel
Speichelsekretion
Speiseröhre
spontan (z. B. spontan abheilen, spontan verschwinden, spontan reversibel, spontan abklingen)
Spritze: Kolben, Spritzenzylinder, Kolbenstange
Sprühabstand
sprühen (z. B. in die Luft sprühen)
Sprühknopf
Sprühkopf
Sprühstoß (= Hub)
Sprühvorgang
Stabilisierung der Krankheitssymptome
staubtrocken
Steigrohr
stets
Stillzeit, stillen
Stoffwechselstörung
Stopfen
Strähne für Strähne, eine Strähne nach der anderen
Streusprühung
strikt
Stuhl (z. B. weicher Stuhl)
Substanz (z. B. Nagelsubstanz)
Superinfektion
symptomfrei
Syndrom
systemisch (z. B. systemische Wirkung, systemische Nebenwirkung); s.lokal
Systemorganklasse

Taste (z. B. Taste nach unten drücken)
tasten, ertasten
Teilstrich
teilweise
Therapie der 1. Wahl, Therapie der 2. Wahl
therapieresistent
Tier, Tierchen
Tierhaarallergie (z. B. gegen Katzenhaare)
total unangenehm (= sehr unangenehm)
Toxizität, toxisch
Tränenfluss
Tränenkanal
transparent
treffen (z. B. ein Ziel treffen)
Trockensaft
Tropfer
Toxizität, toxisch
trüb
Tube (= Verpackung für Salbe oder Creme, z. B. aus Aluminium); Tubenspitze
Tupfer
u. U. = unter Umständen
Übelkeit (z. B.) jemandem ist übel
Überblick über Verbrauch
Überdosierung (= Intoxikation)
Überempfindlichkeit
Übergewicht, übergewichtig, dick
übermäßiger Genuss
Überschuss, überschüssig
umfassend (= umfangreich)
Umgebung
umgehend (= sofort = unverzüglich)
Umkarton

umrühren
unangenehm
unbefilmte Tablette
unempfindliche Erreger (= resistente Erreger)
unerheblich (= egal = gleich)
unerträglich
ungefähr (= circa)
unruhiger Schlaf, unruhig schlafen
unter Aufsicht
Unterbrechung, unterbrechen, **un**unterbrochen
unteres Ende, oberes Ende
Unterhautzellgewebe
Unterstützung, unterstützen
Unterteil
unzerkaut mit ausreichend Wasser
unzureichend
variieren (= voneinander abweichen)
Ventil
Verabreichungsort (= Ort der Applikation)
Verbandswechsel
Verbesserung
verbleiben (= bleiben)
Verdachtsfall
Verfärbung
verfügbar
vergessen
Verhütung (= Verhinderung von etwas), verhüten
Verkehrstüchtigkeit
Verlängerung
vermeiden
Verringerung, verringern
versagen

Verschlimmerung, Verschlechterung, verschlimmert, verschlechtert
Verschreibung, verschreiben (= Verordnung = Rezept, verordnen)
Verschreibungspflicht; verschreibungspflichtig (z. B. verschreibungspflichtiges Arzneimittel)
verschwommenes Sehen; Verschwommensehen
Verstopfung
etwas gut vertragen, etwas schlecht vertragen, etwas nicht vertragen
Verträglichkeit (z. B. gastrointestinale Verträglichkeit)
verursachen (= verantwortlich dafür sein, dass etwas entsteht)
verwerfen (= entsorgen)
Verzögerung, verzögern, verzögert
vibrieren
Viskosität, viskos
vollständig auffüllen
vollständig entleeren (= komplett entleeren)
vor Licht zu schützen
vorbeugend
vorhersehbar
vornehmen (= durchführen)
Vorsichtsmaßnahme
vorübergehend
waagrecht, s. senkrecht
wackelig auf den Beinen
Warnhinweis
Watte
Wechsel
Wechselwirkungen (= Interaktionen)
weh tun (= schmerzen)
wiederholen
Wimper
90-Grad-Winkel
Wirkstoffkonzentration
Wirkung abschwächen (= Wirkung vermindern = Wirkung senken)

Wirkung verstärken (= Wirkung erhöhen = Wirkung steigern)
Wirkungsabnahme (Gegenteil: Wirkungserhöhung)
Wirkungsspektrum
Wundheilungsstörung
Wundschnellverband (= Pflasterverband, Pflaster)
Wurm (Sg.), Würmer (Pl.): Madenwurm, Spulwurm, Hakenwurm, Fadenwurm, Bandwurm
Wurmbefall
Zahlenfenster
Zählwerk
Zahnschmerzen
großer Zeh, mittlerer Zeh, kleiner Zeh
Zehnnagel
Zeitintervall (= Zeitabstand)
zentral; zentrales Nervensystem
zerlaufen
Zerstäuber
zittern
zittrig (z. B. sich zittrig fühlen)
zu etwas bestimmt sein (= für etwas bestimmt sein)
Zubereitung (= Herstellung); zubereiten (= herstellen)
zuklappen (= mit klappendem Geräusch verschließen)
zumindest
Zunge (z. B. Belag auf der Zunge)
zur Anwendung am... bestimmt (Ohr, Auge etc.)
zur jeweils gleichen Tageszeit anwenden
zurückführen auf
zusammendrücken
Zusatzbehandlung
zustopfen